





Lastdiagramm **BMK6**



		Load Flyjib [kg]								
Angle main boom	nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
85	5	601	500	400	635	559	484	669	618	568
	4	454	378	303	480	423	366	506	467	429
	3	696	565	433	721	636	552	745	708	671
	2	513	416	319	531	469	407	549	522	495
	1	761	611	461	781	691	601	800	770	741
	5	593	476	359	608	538	468	623	600	577
	4	805	646	487	814	728	642	823	809	796
	3	785	630	475	793	709	625	802	789	776
	2	813	663	514	820	740	659	827	816	805
	1	813	663	514	820	740	659	827	816	805
75	5	567	471	375	602	528	455	638	586	534
	4	428	356	284	455	399	344	482	443	404
	3	691	551	411	715	627	539	739	703	667
	2	509	406	303	527	462	397	544	518	492
	1	764	604	444	784	689	594	803	774	744
	5	595	470	345	610	536	462	625	602	579
	4	805	641	476	814	725	636	823	809	796
	3	785	624	464	794	707	620	802	789	776
	2	816	663	510	824	741	659	832	820	808
	1	816	663	510	824	741	659	832	820	808
65	5	518	436	355	555	494	433	591	552	512
	4	391	327	264	419	372	325	447	417	387
	3	678	536	393	707	620	533	736	704	672
	2	500	395	290	521	457	393	543	519	495
	1	766	597	429	788	692	595	811	786	761
	5	596	465	334	614	538	463	631	612	593
	4	807	636	466	818	726	635	829	817	804
	3	786	620	454	797	708	619	808	796	784
	2	822	664	505	834	748	663	846	833	820
	1	822	664	505	834	748	663	846	833	820
50	5	454	393	332	499	458	416	544	523	501
	4	216	192	168	253	230	207	289	268	247
	3	534	453	372	635	584	532	736	714	692
	2	289	253	217	349	313	278	409	374	339
	1	603	507	411	712	657	603	820	808	796
	5	430	369	308	534	475	416	638	582	525
	4	682	568	453	770	707	644	858	846	834
	3	665	553	442	750	689	627	836	824	813
	2	760	630	500	822	753	683	885	875	866
	1	760	630	500	822	753	683	885	875	866
25	5	249	242	236	291	284	278	332	326	320
	4	108	104	101	126	123	120	145	142	139
	3	342	331	321	411	401	390	481	470	460
	2	155	150	145	186	181	176	217	212	207
	1	430	413	395	576	561	545	722	708	694
	5	240	231	222	300	291	282	360	350	341
	4	483	462	441	668	649	630	853	836	818
	3	450	431	411	599	581	562	748	731	713
	2	546	520	494	723	709	696	900	899	898
	1	546	520	494	723	709	696	900	899	898
0	5	211	211	211	247	247	247	282	282	282
	4	87	87	87	102	102	102	118	118	118
	3	294	294	294	354	354	354	413	413	413
	2	130	130	130	156	156	156	183	183	183
	1	391	391	391	513	513	513	634	634	634
	5	206	206	206	258	258	258	310	310	310
	4	438	438	438	622	622	622	806	806	806
	3	393	393	393	529	529	529	666	666	666
	2	493	493	493	693	693	693	894	894	894
	1	493	493	493	693	693	693	894	894	894



Lastdiagramm **BMK6**



		Load Flyjib [kg]									
Angle main boom		nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
85	5		414	345	276	438	386	334	462	427	392
			313	261	209	331	292	253	349	323	296
	4		480	390	299	497	439	381	514	489	463
			354	287	220	366	324	281	379	360	341
	3		525	422	318	539	477	415	552	532	511
			409	328	248	419	371	323	430	414	393
	2		556	446	336	562	502	443	568	558	549
			542	435	328	547	489	431	553	544	535
	1		561	458	355	566	510	455	571	563	555
			561	458	355	566	510	455	571	563	555
75	5		391	325	259	416	365	314	440	404	368
			296	246	196	314	276	237	332	305	278
	4		477	380	284	493	433	372	510	485	460
			352	280	209	364	319	274	376	357	339
	3		527	417	306	541	475	410	554	534	514
			411	324	238	421	370	319	431	416	400
	2		556	442	328	562	500	439	568	559	549
			542	431	320	548	488	428	554	544	535
	1		563	457	352	569	512	455	574	566	558
			563	457	352	569	512	455	574	566	558
65	5		357	301	245	383	341	299	408	381	353
			270	226	182	289	257	224	308	288	267
	4		468	370	271	488	428	368	508	486	464
			345	272	200	360	315	271	374	358	342
	3		529	412	296	544	477	411	559	542	525
			411	321	230	423	372	320	435	422	409
	2		557	439	321	564	501	438	572	563	555
			542	428	313	550	488	427	557	549	541
	1		567	458	349	575	516	457	584	575	566
			567	458	349	575	516	457	584	575	566
50	5		313	271	229	344	316	287	376	361	346
			149	133	116	174	159	143	199	185	170
	4		368	313	257	438	403	367	508	493	478
			200	175	150	241	216	192	282	258	234
	3		416	350	284	491	454	416	566	558	549
			297	255	212	369	328	287	440	401	362
	2		471	392	313	531	488	444	592	584	576
			459	382	305	518	475	433	577	569	561
	1		524	435	345	567	519	471	611	604	597
			524	435	345	567	519	471	611	604	597
25	5		172	167	163	201	196	192	229	225	221
			74	72	70	87	85	83	100	98	96
	4		236	229	221	284	277	269	332	325	317
			107	103	100	128	125	121	149	146	143
	3		297	285	273	398	387	376	499	489	479
			166	160	154	207	201	194	248	242	235
	2		334	319	305	461	448	435	589	577	565
			311	297	284	414	401	388	516	504	492
	1		376	359	341	499	490	480	621	620	620
			376	359	341	499	490	480	621	620	620
0	5		146	146	146	170	170	170	195	195	195
			60	60	60	71	71	71	81	81	81
	4		203	203	203	244	244	244	285	285	285
			90	90	90	108	108	108	126	126	126
	3		270	270	270	354	354	354	437	437	437
			142	142	142	178	178	178	214	214	214
	2		302	302	302	429	429	429	556	556	556
			271	271	271	365	365	365	460	460	460
	1		340	340	340	478	478	478	617	617	617
			340	340	340	478	478	478	617	617	617



Technische Daten BMK6

Kapazität	3000 kg
Kapazität bei max. Ausladung	210 kg
Windenkapazität	3000 kg
Hubhöhe mit Ausleger	16 m
Max. Ausladung mit Ausleger	13,7 m
Auslegerlänge	4,3 m
Ausladung	19,0 m
ohne Optionen	9,25 m
Auslegerwinkel	-5 tot 83 Grad
Neigungswinkel	16 Grad
Schwenkbereich	Endlos
Maße L x B x H	2,98 m x 0,77 m x 1,88
Maße mit Optionen	3,2 m x 0,77 m x 2,0m
Gesamtgewicht mit Optionen	2850 kg
Gesamtgewicht ohne Optionen	2120 kg
Bodendruck	0.79 kg/cm2
Lademöglichkeiten	230 V

